



Regione Veneto
Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 12 Veneziana

DIPARTIMENTO STRUTTURALE DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
U.O.C. NEURORADIOLOGIA-U.O.C. RADIOLOGIA

**PREPARAZIONE PER CLISMA OPACO
A DOPPIO CONTRASTO**

- 1) **Nei due giorni antecedenti l'indagine** dieta priva di scorie (eliminare: frutta, verdura, latticini), sono consentiti carne, pollo, uova.
- 2) **Nel giorno antecedente l'indagine**
 - Al mattino alle ore 10 assumere 12 compresse di PURSENNID
 - Al pomeriggio alle ore 17,00 assumere gr. 15 di Solfato di Magnesio, (un cucchiaino da tavola), disciolto in un bicchiere d'acqua; successivamente bere abbondantemente (2 l. in circa 2 ore)
 - Cena leggera
- 4) **Il mattino dell'esame:** venire a digiuno o eventualmente solo un caffè al risveglio.

IMPORTANTE

Le dosi dei farmaci di preparazione intestinale proposte, nel caso dei bambini, anziani, defedati, cardiopatici, devono essere vagliate dal Medico Curante ed eventualmente, a giudizio di questo, ridotte in parte, tenendo peraltro presente che quanto più si riduce la dose dei farmaci di preparazione tanto più aumenta la possibilità di compromettere, dal punto di vista diagnostico, l'efficacia e l'affidabilità dell'indagine.

DOCUMENTAZIONE MEDICO – RADIOLOGICA DISPONIBILE

Portatela con Voi e consegnatela al Medico Radiologo

DONNE IN ETA' FERTILE

Se avete il dubbio di essere incinte parlatene con il Medico Radiologo

IN CASO DI IMPOSSIBILITA' A PRESENTARSI

Avvisate i Servizi di accettazione della Radiologia almeno due giorni prima di quello dell'appuntamento.